Table 1. The statistical numbers of paleotyphoons in southeastern China from 0-1000 A.D. in Figure 3.

Year	Count		Year	Count		Year	Count
0	0		450	1		900	2
10	1		460	0		910	0
20	2		470	3		920	2
30	0		480	1		930	3
40	0		490	4		940	0
50	0		500	6		950	2
60	0		510	2		960	2
70	0		520	2		970	1
80	0		530	0		980	1
90	2		540	0		990	0
100	1		550	0		1000	1
110	2		560	3			
120	2		570	1			
130	0		580	1			
140	0		590	0			
150	0		600	1			
160	0		610	1			
170	1		620	0			
180	1		630	0			
190	1		640	1			
200	0		650	0			
210	0		660	0			
220	0		670	1			
230	0		680	2			
240	2		690	2			
250	1		700	5			
260	0		710	2			
270	2		720	3			
280	5		730	2			
290	2		740	0			
300	0		750	4			
310	0		760	1			
320	2		770	3			
330	1		780	1			
340	1		790	2			
350	0		800	2			
360	0		810	5			
370	2		820	2			
380	2		830	4			
390	0		840	2			
400	1		850	0			
410	2		860	2			
420	1		870	0			
430	2		880	0			
440	0		890	0			

Table 2. The statistical numbers of paleotyphoons in southeastern China from 1000-1910 A.D. in Figure 4.

Year	Count	Year	Count
1000	1	1490	4
1010	1	1500	3
1020	0	1510	7
1030	1	1520	11
1040	1	1530	6
1050	1	1540	6
1060	0	1550	7
1070	0	1560	7
1080	2	1570	8
1090	1	1580	6
1100	0	1590	5
1110	3	1600	8
1120	1	1610	6
1130	0	1620	10
1140	0	1630	9
1150	0	1640	13
1160	1	1650	12
1170	0	1660	14
1180	1	1670	20
1190	2	1680	12
1200	1	1690	4
1210	2	1700	5
1220	1	1710	5
1230	0	1720	9
1240	0	1730	8
1250	0	1740	8
1260	0	1750	8
1270	1	1760	10
1280	1	1770	13
1290	1	1780	10
1300	2	1790	8
1310	0	1800	6
1320	1	1810	6
1330	0	1820	9
1340	1	1830	4
1350	2	1840	7
1360	2	1850	8
1370	4	1860	15
1380	5	1870	10
1390	3	1880	8
1400	1	1890	6
1410	2	1900	9
1420	2	1910	2
1430	1		
1440	1		
1450	1		
1460	0		
1470	3		
1480	2		

Table 3. The monthly statistical numbers of paleotyphoons in Figure 5.

Fig5a.

Month	Count
1	2
2	0
3	1
4	17
5	11
6	22
7	25
8	19
9	9
10	3
11	3
12	4

Fig. 5b

Month	Count
1	0
2	0
3	1
4	0
5	2
6	3
7	31
8	40
9	20
10	2
11	0
12	0

Fig. 5c

Month	Count (China)	Count(Western Pacific)
1	16	25
2	6	8
3	7	16
4	24	34
5	51	71
6	64	136
7	164	279
8	224	378
9	173	326
10	96	238
11	60	150
12	29	70

Table 4. The statistical numbers of paleotyphoons in the regions of southeastern China from 1000-1910 A.D. in Figure 6.

Year	Shandong	Jiangsu & Shanghai	Zhejiang	Fujian & Taiwan	Guangdong	Hainan
900	0	0	0	0	0	0
910	0	0	0	0	0	0
920	0	0	0	0	0	0
930	0	0	0	0	0	0
940	0	0	0	0	0	0
950	0	0	0	0	0	0
960	0	0	0	0	0	0
970	0	0	0	0	1	0
980	0	0	0	0	0	1
990	0	0	0	0	0	0
1000	0	0	0	1	0	0
1010	0	0	0	0	1	0
1020	0	0	0	0	0	0
1030	0	0	1	0	0	0
1040	0	0	0	0	1	0
1050	0	0	0	1	0	0
1060	0	0	0	0	0	0
1070	0	0	0	0	0	0
1080	0	0	0	0	1	1
1090	0	0	0	0	1	0
1100	0	0	0	0	0	0
1110	0	0	0	1	2	0
1120	0	0	0	0	1	0
1130	0	0	0	0	0	0
1140	0	0	0	0	0	0
1150	0	0	0	0	0	0
1160	0	0	0	0	1	0
1170	0	0	0	0	0	0
1180	0	0	0	0	0	1
1190	0	0	1	0	1	0
1200	0	0	0	0	1	0
1210	0	0	0	1	1	0
1220	0	0	1	0	0	0
1230	0	0	0	0	0	0
1240	0	0	0	0	0	0
1250	0	0	0	0	0	0
1260	0	0	0	0	0	0
1270	0	0	0	0	1	0
1280	0	0	0	0	1	0
1290	0	0	1	0	0	0
1300	0	0	1	0	1	0
1310	0	0	0	0	0	0
1320	0	0	0	0	1	0
1330	0	0	0	0	0	0
1340	0	0	0	0	1	0
1350	0	0	0	0	2	0
1360	0	0	1	0	1	0
1370	0	1	1	1	2	0
1380	0	1	1	0	3	0

1390	0	1	0	0	2	0
1400	0	0	1	0	1	0
1410	0	0	0	0	1	0
1420	0	0	0	0	1	1
1430	0	0	0	0	0	1
1440	0	1	0	0	0	0
1450	0	0	0	1	0	0
1460	0	0	0	0	0	0
1470	0	0	1	0	2	0
1480	0	1	0	1	0	0
1490	0	0	0	2	3	0
1500	0	0	0	0	2	1
1510	0	1	0	2	3	0
1520	0	1	2	1	4	0
1530	1	0	1	2	3	0
1540	0	0	0	2	4	0
1550	0	0	0	0	6	1
1560	0	2	1	0	3	1
1570	0	1	0	0	7	0
1580	0	1	1	0	4	0
1590	0	1	0	2	1	2
1600	0	0	0	3	5	1
1610	0	0	1	1	3	2
1620	0	0	1	0	8	1
1630	0	1	0	0	3	1
1640	0	2	0	2	4	1
1650	1	1	2	1	3	4
1660	0	0	2	1	8	0
1670	0	0	0	0	16	3
1680	0	1	1	0	7	1
1690	0	0	2	0	1	0
1700	0	0	1	1	3	2
1710	0	1	0	1	3	1
1720	0	2	3	1	7	1
1730	0	1	4	3	5	2
1740	0	3	1	2	4	3
1750	0	0	0	1	6	2
1760	0	0	0	1	8	1
1770	0	2	3	2	8	2
1780	0	4	1	0	6	2
1790	0	2	1	1	4	0
1800	0	1	1	1	4	0
1810	0	1	1	2	4	5
1820	0	0	1	1	8	2
1830	0	4	0	0	2	1
1840	0	2	1	1	4	0
1850	0	0	1	3	6	4
1860	0	1	1	5	10	2
1870	0	0	2	1	8	2
1880	0	0	1	4	4	1
1890	0	0	0	1	5	1

1900	0	0	1	1	5	2
1910	0	0	1	1	0	0
1920	0	0	0	0	0	0